



Montenegro 45

Zdjęcia produktów





Opis

Komoda dwudrzwiowa z czterema szufladami to mebel, który pozwoli stworzyć eleganckie i komfortowe pomieszczenie będące synonimem niepowtarzalnego stylu. Kolorystyka olejowanego dębu rustical stwarza ogromne możliwości aranżacyjne, dzięki czemu bez trudu uda się stworzyć aranżację najpełniej odpowiadającą Twoim indywidualnym oczekiwaniom. Przestronne, pojemne szuflady stwarzają wiele miejsca do przechowywania, dzięki czemu w Twoim wnętrzu zapanuje harmonia i porządek sprzyjające odpoczynkowi w domowym zaciszu.

Charakterystyka:

- nowoczesny, minimalistyczny design
- przestronne szuflady
- lite drewno

[Pobierz instrukcję montażu](#)

Ze względu na bezpieczeństwo oraz w celu zachowania odpowiedniej sztywności konstrukcji mebla powinien on być przymocowany trwale do ściany za pomocą załączonego zestawu montażowego.

Dodatkowe informacje

Linia	Prestigeline
Kolekcja	Montenegro
Mebel zmontowany	Tak
Szerokość	163,00 cm
Wysokość	87,00 cm
Głębokość	42,00 cm
Kolorystyka	dąb rustical z elementami stali szczotkowanej
Wykonanie front	drewno lite szczotkowane, szkło hartowane - bezbarwne
Wykonanie korpus	plyta meblowa fornirowana; wew.: plyta meblowa w dekorze drewnopodobnym
Rodzaj mebla	Stojący
Typ mebla	Poziomy
Drzwiczki - budowa	Pełne
Typ drzwiczek	Na zawiasach (otwierane)
Ilość drzwiczek	2
Ilość półek	1
Ilość szuflad	4
Uchwyt	metalowy - integralny z ramką ze stali szczotkowanej na froncie oraz podfrezowanie w litym drewnie
Stopka	brak - cokół
Mocowanie do ściany	Tak
Zawiasy	boczne
Wewnętrzna szerokość szuflad	45,7
Wewnętrzna wysokość szuflad	10,5
Wewnętrzna głębokość szuflad	33,5
Maksymalny udźwig mebla	38

Maksymalny udźwig półki	6
Maksymalny udźwig szuflady	5
Maksymalne wysunięcie szuflady	28
Pielęgnacja	specjalne zalecenia w instrukcji montażu

Warianty produktu

Kolor:	Dąb rustical olejowany
--------	------------------------



Standardowe warunki oferty dla nowych klientów

Warunki dostawy:

Ceny:

Warunki płatności:

MOQ dla dostawy:

Waluta:

Meble wykonane są ze standardowych materiałów stosowanych w Grupie Szynaka.